





Model / Modelo  
**17.5x6.00**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2700	118	φ164	6-φ32.5	φ222.25	V3-20-4	8R17.5	10mm
LT2724	120	φ164	5-φ32.5	φ207.8	V3-20-4	8R17.5	10mm
LT8723	130	φ176	10-φ26	φ225	V3-20-4A	8R17.5	12.25mm
LT2811	125	φ161	6-φ24	φ222.25	V3-20-4	8R17.5	10mm
LT2723	127	φ164	6-φ32.5	φ222.25	V3-20-4	8R17.5	10mm
LT8712	134	φ176	10-φ26	φ225	V3-20-4	8R17.5	12.25mm
LT2552	135	φ164	6-φ32.5	φ222.25	V3-20-4	8R17.5	10mm



Model / Modelo  
**17.5x6.75**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT589D	-12	φ121	8-φ17	φ165	TR500	9R17.5	10mm
LT2532	8	φ121	8-φ15.8	φ165	TR500	9R17.5	11mm
LT2860	135	φ161	6-φ24	φ222.25	V3-20-7	9R17.5	12mm
LT957	142	φ221	8-φ26	φ275	TR572-118	9R17.5	11mm
LT2512	145	φ176	10-φ26	φ225	TR572-F19	9R17.5	12mm
LT2557	155	φ165.1	10-φ32	φ222.25	TR572-G19	9R17.5	11mm



Model / Modelo  
**19.5x6.00**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2585	136	φ170.1	10-φ15.25	φ225	TR600HP	8R19.5	10mm
LT2586	136	φ170.1	8-φ15.8	φ225	TR600HP	8R19.5	10mm



Model / Modelo  
**19.5x6.75**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT509	140	φ164	6-φ32.5	φ222.25	V3-20-11	9R19.5	12mm
LT9210	145	φ221	8-φ24	φ275	V3-20-6C	8R17.5	12.25mm
LT773	140	φ221	8-φ24	φ275	V3-20-11	9R19.5	12mm



Model / Modelo  
**19.5x7.50**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT707	150	φ221	8-φ26	φ275	V3-20-11	245/70R19.5	11mm
LT2551	155	φ221	8-φ26	φ275	58MS	245/70R19.5	12mm
LT2551K	155	φ221	8-φ26	φ275	58MS	245/70R19.5	12mm
LT2832	155	φ221	8-φ24.5	φ275	58MS	245/70R19.5	12mm



Model / Modelo  
**19.5x8.25**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2706	160	φ221	8-φ26	φ275	58MS	285/70R19.5	12.25mm

Model / Modelo  
**19.5x14.00**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
L2654	120	φ281	10-φ26	φ335	V3-14-1	435/50R19.5	12.25mm
LT2733	0	φ221	8-φ26	φ275	TR575	435/50R19.5	12.25mm



Model / Modelo  
**22.5x6.00**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT582	133	φ214	8-φ32.5	φ275	V3-20-4	8R22.5	12mm



Model / Modelo  
**22.5x11.75**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2727	0	φ161	6-φ21.5	φ205	V3-20-1	385/65R22.5	12mm
LT2577	0	φ221	8-φ26	φ275	V3-20-1	385/65R22.5	12mm
LT2513	0	φ281	10-φ26	φ335	TR575	385/65R22.5	12.75mm
LT2645	0	φ281	10-φ26	φ335	V3-20-5	385/65R22.5	11mm
LT983	120	φ281	10-φ26	φ335	V3-20-5	385/65R22.5	13.50mm
LT2644	120	φ281	10-φ26	φ335	V3-14-1	385/65R22.5	12.25mm



Model / Modelo  
**22.5x13.00**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2713	0	φ281	10-φ26	φ335	TR500	445/65R22.5	12.25mm

Model / Modelo  
**12.5x14.00**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2598	0	φ220	10-φ26	φ285.75	TR500	445/65R22.5	12.25mm
LT2741	120	φ281	10-φ26	φ335	V3-14-1	445/65R22.5	12.25mm
LT2704	0	φ281	10-φ26	φ335	TR500	445/65R22.5	12.25mm




Model / Modelo  
**22.5x6.75**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2839	142	φ164	6-φ32.5	φ222.25	V3-20-4	9R22.5	10mm
LT516	152	φ214	8-φ32.5	φ275	V3-20-4	9R22.5	12mm
LT2516	145	φ221	8-φ32.5	φ285	V3-20-4	9R22.5	12mm
LT2517	152	φ221	10-φ26	φ285.75	V3-20-4	9R22.5	12mm
LT536	169	φ221	10-φ32.5	φ285.75	V3-20-4	9R22.5	12mm
LT8503	169	φ281	10-φ26	φ335	V3-20-6C	9R22.5	13.5mm



Model / Modelo  
**22.5x7.50**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT526	153	φ221	8-φ26	φ275	V3-20-4	10R22.5	13.5mm
LT2526	163	φ214	8-φ32.5	φ275	V3-20-4	10R22.5	13.5mm
LT8001A	162	φ221	10-φ32.5	φ285	V3-20-6	10R22.5	13.5mm
LT2709	165	φ222	8-φ32.5	φ285	V3-20-12	10R22.5	13.5mm



Model / Modelo  
**22.5x7.50**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2669	160	φ281	10-φ26	φ335	V3-20-12	10R22.5	13.5mm
LT2515	165	φ220	10-φ26	φ285.75	V3-20-4	10R22.5	13.5mm
LT8022	160	φ281	10-φ26	φ335	58MS-A	10R22.5	13mm
LT2534	160	φ281	10-φ26	φ335	58MS	10R22.5	12.75mm



Model / Modelo  
**22.5x8.25**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT3002	120.6	φ472			TR573-D24	11R22.5	Demountable
LT2545	165	φ214	8-φ32	φ275	V3-20-4	11R22.5	13.5mm
LT2842	165	φ221	8-φ26	φ285	V3-20-12	11R22.5	12.5mm
LT8126A	168	φ220	10-φ26	φ285.75	TR573-E24	11R22.5	12.25mm
LT2535	168	φ220	10-φ26	φ285.75	TR573	11R22.5	11mm



Model / Modelo  
**22.5x9.00**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2550	127	φ472			TR573	12R22.5	Demountable
LT2847	175	φ221	8-φ32.5	φ285	V3-20-6	12R22.5	13.50mm
LT2941C	168	φ222	10-φ32.5	φ285.75	V3-20-6	12R22.5	13.50mm
LT2923	175	φ220	10-φ26	φ285.75	V3-20-6	12R22.5	13.50mm
LT2666	175	φ281	10-φ26	φ335	58MS-A	12R22.5	12.25mm
LT2573	175	φ281	10-φ26	φ335	58MS	12R22.5	13.50mm



Model / Modelo  
**24.5x8.25**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2604	120	φ523			TR572	11R24.5	Demountable
LT2555	168	φ221	8-φ32.5	φ285	TR273-E24	11R24.5	13.50mm
LT8602G	168	φ220	10-φ26	φ285.75	TR573-E24	11R24.5	12.25mm
LT2518G	168	φ221	10-φ26	φ285.75	TR273-E24	11R24.5	12.75mm



Model / Modelo  
**14.5x6.00MH**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT940		φ279.8			TR416	8-14.5/UH	Demountable



Model / Modelo  
**3.00Dx12**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT850	11	φ110	5-φ15	φ140	TR414	4.50-12ULT	4mm

Model / Modelo  
**3.50Bx12**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2809	11	φ110	5-φ15	φ140	TR414	5.00-12ULT	4mm
LT2836	85	φ125	5-φ15	φ160	TR414	5.00-12ULT	6mm



Model / Modelo  
**4.50Bx13**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT588	0	φ76	5-φ14	φ114.3	TR412	5.50-13LT	4.75mm
LT973	0	φ81	5-φ14	φ114.3	TR412	5.50-13LT	4.75mm

Model / Modelo  
**4.5Jx13**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT903	45	φ54	4-φ15	φ100	TR414	5.00-13LT	4mm
LT025	98	φ115	6-φ15	φ160	TR414	5.00-13LT	6mm



Model / Modelo

### 4.5Jx14, 4.5Jx15, 4.5Jx16, 4.5Jx17, 4.5Jx18, 4.5Jx19

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2623	35	φ67	5-φ14	φ114.3	TR414	6.00-14LT	4mm
LT063	34	φ110	5-φ15	φ139.7	TR414	6.00-14LT	5mm
LT803	12	φ110	5-φ15	φ139.7	TR414	6.00-14LT	5mm
LT013	98	φ110	6-φ15	φ160	TR414	6.00-14LT	6mm
LT009	98	φ115	6-φ15	φ160	TR414	6.00-14LT	6mm
LT841	31	φ100.5	6-φ14.5	φ161	TR414	6.00-14LT	6mm
LT347	98	φ140	6-φ15	φ190	TR414	6.00-14LT	6mm



Model / Modelo

### 4Jx12

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT930	0	φ71.5	4-φ14.5	φ101.6	TR412	500-12	4.5mm
LT925A	0	φ71.5	5-φ14.5	φ114.3	TR412	500-13	4mm
LT925	0	φ75	5-φ14.5	φ114.3	TR412	500-14	4mm
LT993	0	φ81	5-φ14.5	φ114.3	TR412	500-15	4mm



Model / Modelo

### 4Jx13

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2734	30	φ57	4-φ15.5	φ100	TR414	135/70R13	4mm
LT019	34	φ110	5-φ15	φ139.7	TR414	5.50-13LT	4mm
LT070	20	φ110	5-φ15	φ139.7	TR414	5.50-13LT	4mm
LT021	98	φ110	6-φ16	φ150	TR414	5.50-13LT	5mm
LT021B	98	φ125	5-φ15	φ160	TR414	5.50-13LT	5mm
LT021C	98	φ134	6-φ15	φ170	TR414	5.50-13LT	5mm





Model / Modelo  
**5.00Bx13**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2626	47	φ63.5	4-φ13.5	φ114.3	TR414	175R13LT	4.5mm

Model / Modelo  
**5.50Fx6**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2771	33.4	φ114.6	5-φ19	φ165.4	TR414	6.50R16	5mm



Model / Modelo  
**51/2JJx14**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2863	46	φ54	4-φ15	φ100	TR414	185R14LT	4mm
LT2970	30	φ108	6-φ15	φ139.7	TR414	185R14LT	4.5mm
LT2651	30	φ67	5-φ16	φ112	TR414	185R14LT	5mm
LT2776	45	φ60	5-φ14.5	φ114.3	TR414	185R14LT	5mm
LT2710	35	φ67	5-φ14	φ114.3	TR414	185R14LT	4.5mm



Model / Modelo  
**51/2JJx14**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2642	35	φ67	5-φ14	φ114.3	TR414	185R14LT	4.5mm
LT2562	0	φ81	5-φ14	φ114.3	TR414	185R14LT	6mm
LT770	44	φ110	6-φ13	φ139.7	TR414	185R14LT	5mm
LT028	20	φ110	5-φ15	φ139.7	TR414	185R14LT	4mm
LT788	44	φ110	5-φ15	φ139.7	TR414	185R14LT	4.5mm
LT072	44	φ93	6-φ13	φ139.7	TR414	185R14LT	5mm



Model / Modelo  
**51/2JJx14**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2675A	109	φ110	6-φ16	φ150	TR414	195R14LT	6mm
LT2675B	98	φ110	6-φ16	φ150	TR414	195R14LT	6mm
LT2675	109	φ115	6-φ15	φ160	TR414	195R14LT	6mm



Model / Modelo  
**51/2KX15**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2624	39	φ100	6-φ14.5	φ139.7	TR415	6.50-15	5mm

Model / Modelo  
**51/2Kx16**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT3504AB	120	φ140	6-φ21	φ190	V3-20-5	6.50R16	8mm
LT2717	115	φ141	6-φ20.5	φ190	V3-20-5	6.50R16	6mm
LT3502	115	φ146	5-φ21	φ203.20	V3-20-5	6.50R16	8mm
LT739	119	φ150	5-φ32.5	φ207.80	V3-20-5	6.50R16	10mm
LT3504C	120	φ163	6-φ32.5	φ222.25	V3-20-5	6.50R16	8mm



Model / Modelo  
**5Jx13**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT508B	45	φ54	4-φ15	φ100	TR414	167/70R13	4.25mm
LT797	45	φ69.1	4-φ13.5	φ114.3	TR414	155/65R13	3.50mm
LT531B	44	φ110	5-φ15	φ139.7	TR414	175R13	5mm



Model / Modelo

## 5Jx14

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT586D	45	φ54	5-φ14.5	φ114.30	TR414	185/80R14	4.5mm
LT2917	45	φ54	4-φ15	φ100	TR414	175/65R14	3.75mm



Model / Modelo

## 5Jx15

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT553	0	φ81	5-φ14	φ114.30	TR414	185/80R15	5mm
LT555	-14	φ84	5-φ14	φ114.30	TR414	185/80R15	5mm
LT916	0	φ84	5-φ14	φ114.30	TR414	185/80R15	5mm
LT556D	-14	φ81	5-φ14	φ120.65	TR414	185/80R15	5mm
LT558D	-8	φ81	5-φ14	φ120.65	TR414	185/80R15	5mm
LT556E	-14	φ84	5-φ14	φ120.65	TR414	185/80R15	5mm



Model / Modelo

## 5Jx15

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT558E	-8	φ84	5-φ14	φ120.65	TR414	185/80R15	5mm
LT557	0	φ81	5-φ14	φ127	TR414	185/80R15	5mm
LT738B	0	φ84	5-φ14	φ127	TR414	185/80R15	5mm
LT906	-17	φ108	5-φ15	φ139.7	TR414	185/80R15	5mm



Model / Modelo  
**6.5Jx14**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2503C	13	φ60.1	5-φ15	φ114.3	TR414	215/70R14	6.5mm
LT2503B	13	φ67	5-φ15	φ114.3	TR414	215/70R14	6.5mm
LT2503A	13	φ100	6-φ15	φ139.7	TR414	215/70R14	7mm
LT2672	-12	φ121	5-φ15	φ160	TR414	215/70R14	6mm
LT2503	-20	φ133	6-φ15	φ170	VS-8	215/70R14	8mm
LT2671	-15	φ134	6-φ15	φ170	TR414	215/70R14	6mm
LT2648	-12	φ133	6-φ18	φ184.5	VS-8	215/70R14	7mm



Model / Modelo  
**6Jx14**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT734	45	φ59	4-φ14.5	φ100	TR414	205/60R14	4.25mm
LT3251	14	φ83	5-φ14	φ114.3	TR414	215/80R14	5mm
LT989	0	φ81	5-φ14	φ114.3	TR414	215/80R14	6mm
LT934	0	φ83	5-φ14	φ120.65	TR414	215/80R14	6mm



Model / Modelo  
**6Jx15**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2739	-7	φ67	5-φ14	φ114.30	TR414	215/75R15LT	4.5mm
LT2643	30	φ67	5-φ14	φ114.30	TR414	215/75R15LT	4.5mm
LT559	29	φ67	5-φ14	φ114.30	TR414	215/75R15LT	5mm
LT974	0	φ81	5-φ14	φ114.30	TR414	215/75R15LT	5.5mm
LT532A	0	φ84	5-φ14	φ114.30	TR414	215/75R15LT	5.5mm
LT533F	0	φ81	5-φ14	φ120.65	TR414	215/75R15LT	5.5mm



Model / Modelo

## 6Jx15

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT533E	0	φ84	5-φ14	φ120.65	TR414	215/75R15LT	5.5mm
LT551C	0	φ81	5-φ14	φ127	TR414	215/75R15LT	5.5mm
LT551B	0	φ84	5-φ14	φ127	TR414	215/75R15LT	5.5mm
LT2655	25	φ100	6-φ14	φ139.7	TR414	215/75R15LT	6.0mm
LT976	0	φ108	5-φ14	φ139.7	TR414	215/75R15LT	5.5mm
LT923	0	φ108	6-φ14	φ139.7	TR414	215/75R15LT	5.5.0mm



Model / Modelo

## 6Jx15

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT564B	0	φ109.5	5-φ14	φ139.70	TR414	215/75R15LT	6.0mm
LT967E	108	φ140	6-φ20.5	φ190	TR414	225/75R15LT	6.25mm
LT967D	115	φ140	6-φ20.5	φ190	TR414	215/75R15LT	6.0mm



Model / Modelo

## 6Kx16

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT570	0	φ108	6-φ15.8	φ139.70	TR600HP	225/75R16LT	6.0mm
LT570E	12.7	φ108	6-φ15.8	φ139.70	TR600HP	225/75R16LT	6.25mm
LT2656	30	φ110	6-φ15.8	φ139.70	TR600HP	225/75R16LT	7mm
LT537C	136	φ121	8-φ17	φ165.00	TR573C	7.50R16LT	8.60mm
LT569	0	φ130	8-φ14	φ165.00	TR600HP	225/75R16LT	6.50mm
LT568B	136	φ124	8-φ17	φ165.00	TR600HP	7.50R16LT	8.60mm



Model / Modelo  
**6Kx16**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT570	0	φ108	6-φ15.8	φ139.7	TR600HP	225/75R16LT	6mm
LT569B	0	φ130	8-φ14	φ165	TR600HP	225/75R16LT	6.5mm
LT733	12.7	φ124	8-φ15.8	φ165	TR801HP	225/75R16LT	6.75mm
LT2560B	13	φ124	8-φ15.8	φ165	TR600HP	225/75R16LT	7mm
LT776A	136	φ124	8-φ17	φ165	TR600HP	7.50R16LT	8.6mm
LT569K	0	φ130	8-φ15.8	φ165	TR600HP	225/75R16LT	6.5mm
LT569J	0	φ130	8-φ14	φ165	TR600HP	225/75R16LT	6.5mm



Model / Modelo  
**6Kx16**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT792	127	φ115.9	8-φ17	φ165.1	TR600HP	7.50R16LT	8mm
LT793	127	φ121.15	8-φ17	φ165.1	TR600HP	7.50R16LT	8mm
LT796	130	φ123.9	8-φ17	φ165.1	TR600HP	7.50R16LT	8mm
LT2736	12.7	φ124	8-φ17	φ165.1	TR416S	7.50R16LT	6mm
LT795	136	φ125.1	8-φ16	φ170	TR600HP	7.50R16LT	8mm
LT2716	130	φ161	6-φ24	φ222.25	TR600HP	7.50R16LT	10mm



Model / Modelo  
**6LBx16**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT591	29.5	φ117.5	6-φ15	φ152.4	TR415	9.00-16	6mm



Model / Modelo

## 7Jx14

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2649	-2	φ133	6-φ15.8	φ170	VS-8	225/50R14	7mm
LT2649A	-33.5	φ133	6-φ1.85	φ170	VS-8	225/50R14	7mm



Model / Modelo

## 7Jx15

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2673	15	φ100	6-φ14	φ139.7	TR414	225/50R15	6mm
LT2833	-15	φ134	6-φ14.8	φ170	TR414	225/50R15	7mm

Model / Modelo

## 7Jx16

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2770	6.3	φ124	8-φ17	φ165.1	TR416S	225/85R16LT	6mm



Model / Modelo

## 9.00x15.3

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Valve Válvula	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT550F	0	φ94	5-φ18.5	φ140	TR415	10.0/75-15.3	5mm
LT550E	0	φ110	5-φ18.5	φ160	TR415	10.0/75-15.3	8mm
LT027	0	φ158	5-φ17	φ205	TR415	10.0/75-15.3	6mm
LT550	0	φ161	6-φ20.5	φ205	TR415	10.0/75-15.3	8mm



Model / Modelo  
**5.00F-16**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT110	25	φ133	6-φ17.5	φ170	7.00-16LT	6mm
LT830	40	φ133	6-φ17.5	φ170	7.00-16LT	6mm
LT813	-28	φ141	6-φ17	φ180	7.00-16LT	6mm
LT329	0	φ140	6-φ15	φ190	7.00-16LT	6mm
LT494	20	φ140	6-φ15	φ190	7.00-16LT	6mm
LT2406	116	φ141	6-φ20.5	φ190	7.00-16LT	8mm



Model / Modelo  
**5.00F-16**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT380	-25	φ140	6-φ20.5	φ190	7.00-16LT	8mm
LT494B	39	φ140	6-φ20.5	φ190	7.00-16LT	6mm
LT807	0	φ140	6-φ20.5	φ190	7.00-16LT	8mm
LT2403A	125	φ140	6-φ21	φ190	7.00-16LT	8mm
LT2406A	108	φ141	6-φ20.5	φ190	7.00-16LT	8mm
LT394	115	φ146	5-φ21	φ203.2	7.00-16LT	8mm



Model / Modelo  
**5.50F-16**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT610	116	φ146	5-φ29	φ203.2	7.00-16LT	8mm
LT2404E	119	φ161	5-φ21	φ205	7.00-16LT	8mm
LT2405A	115	φ150	5-φ32	φ207.8	7.00-16LT	8mm
LT829	124	φ161	5-φ24	φ222.25	7.00-16LT	10mm
LT299	127	φ163	5-φ32	φ222.25	7.00-16LT	8mm





Model / Modelo  
**6.00G-16**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2351	-15	φ140	6-φ20.5	φ190	7.50-16LT	8mm
LT2351A	15	φ140	6-φ20.5	φ190	7.50-16LT	8mm
LT2354	120	φ140	6-φ20.5	φ190	7.50-16LT	8mm
LT2362A	125	φ140	6-φ20.5	φ190	7.50-16LT	8mm
LT2367	127	φ163	5-φ32	φ222.25	7.50-16LT	8mm
LT2366	130	φ161	6-φ24	φ222.25	7.50-16LT	10mm



Model / Modelo  
**6.00G-16**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2356A	124	φ164	6-φ24	φ222.25	7.50-16LT	8mm
LT2360	127	φ163	6-φ26	φ222.25	7.50-16LT	10mm
LT2358	125	φ163	6-φ32	φ222.25	7.50-16LT	10mm
LT2365D	135	φ164	6-φ32	φ222.25	7.50-16LT	10mm



Model / Modelo  
**6.00G-20**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2301	127	φ214	8-φ32	φ275	7.50-20	10mm
LT2302	-131.5	φ356	6-φ32	φ415	7.50-20	10mm



Model / Modelo

## 6.5-15

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT157	-70	φ165	6-φ32	φ220	8.25-15LT	10mm
LT158b	137	φ176	10-φ26	φ225	8.25-15LT	12mm
LT292	140	φ222	8-φ32	φ275	8.25-15LT	10mm
LT295		φ345			8.25-15LT	Demountable



Model / Modelo

## 6.5-16

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2266	10	φ140	6-φ15	φ190	8.25-16LT	8mm
LT226C	-30	φ140	6-φ20.5	φ190	8.25-16LT	8mm
LT2259	10	φ140	6-φ20.5	φ190	8.25-16LT	8mm
LT2274	-75	φ140	6-φ20.5	φ190	8.25-16LT	8mm
LT2264E	135	φ164	6-φ24	φ222.25	8.25-16LT	10mm
LT2264C	142	φ164	6-φ24	φ222.25	8.25-16LT	10mm



Model / Modelo

## 6.5-16

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2272A	137	φ161	6-φ24	φ222.25	8.25-16LT	12mm
LT2253	135	φ163	6-φ32	φ222.25	8.25-16LT	10mm
LT2229	135	φ221	8-φ25	φ275	8.25-16LT	12mm
LT2273	135	φ176	10-φ26	φ225	8.25-16LT	12mm
LT2255	20	φ140	6-φ20.5	φ190	8.25-16LT	8mm
LT2256	0	φ141	6-φ20.5	φ190	8.25-16LT	10mm



Model / Modelo

## 6.5-16

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2257	135	φ140	6-φ20.5	φ190	8.25-16LT	10mm
LT2259A	20	φ140	6-φ20.5	φ190	8.25-16LT	8mm
LT2262	-15	φ140	6-φ20.5	φ190	8.25-16LT	8mm
LT2260	135	φ140	6-φ32	φ203.2	8.25-16LT	10mm
LT2251	135	φ161	6-φ21	φ205	8.25-16LT	10mm
LT2261	-77	φ165	6-φ32	φ220	8.25-16LT	10mm



Model / Modelo

## 6.5-16

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2252	135	φ161	6-φ24	φ222.25	8.25-16LT	10mm
LT2258C	135	φ164	6-φ24	φ222.25	8.25-16LT	12mm
LT2258	135	φ163	6-φ32	φ222.25	8.25-16LT	12mm
LT2261A	-77	φ165	8-φ32	φ260	8.25-16LT	10mm



Model / Modelo

## 6.5-20

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2221	137	φ161	6-φ24	φ222.25	8.25-20	10mm
LT2212	145	φ163	6-φ32	φ222.25	8.25-20	12mm
LT2226	0	φ140	6-φ20.5	φ190	8.25-20	13.5mm
LT2222	137	φ221	8-φ24	φ275	8.25-20	12mm
LT2206	138	φ213	8-φ26	φ275	8.25-20	12mm
LT2223A	147	φ214	8-φ32	φ275	8.25-20	14mm



Model / Modelo

## 6.5-20

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2225	145	φ281	10-φ26	φ335	8.25-20	12mm
LT2219	-142	φ356	10-φ32	φ415	8.25-20	10mm
LT2213	-17.5	φ356	6-φ32	φ415	8.25-20	10mm
LT2209		φ473.4			8.25-20	Demountable
LT2209S		φ473.4			8.25-20	



Model / Modelo

## 7.00T-18

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT658	135	φ161	6-φ24	φ222.25	9.00-18	10mm



Model / Modelo

## 7.00T-20

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2184	0	φ163	6-φ26	φ222.25	9.00-20	14mm
LT2175	140	φ163	6-φ32	φ222.25	9.00-20	12mm
LT2179	150	φ221	8-φ24	φ275	9.00-20	14mm
LT2174	140	φ213	8-φ26	φ275	9.00-20	14mm
LT2176	157	φ219	8-φ26	φ275	9.00-20	12mm
LT2154F	153	φ214	8-φ32	φ275	9.00-20	12mm



Model / Modelo  
**7.00T-20**

Drawing No. Dibujo No.	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2165	140	φ214	8-φ32	φ275	9.00-20	12mm
LT2166	155	φ220	10-φ26	φ285.75	9.00-20	14mm
LT2162	153	φ222	10-φ32	φ285.75	9.00-20	14mm
LT2183	155	φ281	10-φ26	φ335	9.00-20	15.5mm
LT2155	-157	φ356	10-φ32	φ415	9.00-20	10mm
LT2118	165	φ214	8-φ32	φ275	9.00-20	16mm



Model / Modelo  
**7.50V-20**

Drawing No. Dibujo No.	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2130	165	φ221	8-φ32	φ285	10.00-20	14mm
LT2101	162	φ220	10-φ26	φ285.75	10.00-20	12mm
LT2113	164	φ214	8-φ32	φ275	10.00-20	14mm
LT2115	170	φ220	10-φ26	φ285.75	10.00-20	14mm
LT2144	100	φ220	10-φ26	φ285.75	10.00-20	14mm
LT2148	165	φ220	10-φ26	φ285.75	10.00-20	14mm



Model / Modelo  
**7.50V-20**

Drawing No. Dibujo No.	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2139A	162	φ281	10-φ26	φ335	10.00-20	12mm
LT2145	165	φ281	10-φ26	φ335	10.00-20	14mm
LT2145C	165	φ281	10-φ26	φ335	10.00-20	12.25mm
LT2150A	162	φ220	10-φ26	φ285.75	10.00-20	13.5mm



Model / Modelo  
**8.00V-20**

Drawing No. Dibujo No.	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2062	170	φ221	8-φ32	φ285	11.00-20	12mm
LT2089	170	φ220	10-φ26	φ285.75	11.00-20	12.25mm
LT2052A	172	φ281	10-φ26	φ335	11.00-20	14mm
LT2057B	175	φ281	10-φ26	φ335	11.00-20	12mm
LT2059	164	φ281	10-φ26	φ335	11.00-20	14mm



Model / Modelo  
**8.00V-20**

Drawing No. Dibujo No.	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2081	175	φ281	10-φ26	φ335	11.00-20	14mm
LT2088	170	φ281	10-φ26	φ335	11.00-20	12.25mm
LT2067	-43	φ356	10-φ32	φ415	11.00-20	14mm



Model / Modelo

## 8.5-20

Drawing No. Dibujo No.	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2001	175	φ281	10-φ26	φ335	12.00-20	14mm
LT2004H	180	φ281	10-φ26	φ335	12.00-20	14mm
LT2011B	180	φ281	10-φ26	φ335	12.00-20	16mm
LT2031	185	φ281	10-φ26	φ335	12.00-20	13.5mm
LT2001D	175	φ281	10-φ26	φ335	12.00-20	14mm



Model / Modelo

## 8.5-20

Drawing No. Dibujo No.	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2029D	175	φ281	10-φ26	φ335	12.00-20	12.25mm
LT2036A	186	φ281	10-φ26	φ335	12.00-20	15.5mm
LT2045	180	φ281	10-φ26	φ335	12.00-20	12.5mm
LT2026	178	φ281	10-φ26	φ335	12.00-20	13mm
LT2030	175	φ281	10-φ26	φ335	12.00-20	15.5mm



Model / Modelo

## 8.5-24

Drawing No. Dibujo No.	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT2454	180	φ281	10-φ26	φ335	12.00-24	14mm
LT2459	180	φ281	10-φ26	φ335	12.00-24	15.5mm

Model / Modelo

## 9.0-20

Drawing No. Dibujo No.	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT611	175	φ281	10-φ26	φ335	13.00-20	14mm
LT612	185	φ281	10-φ26	φ335	13.00-20	14mm
LT613	185	φ281	10-φ26	φ335	13.00-20	16mm



Model / Modelo  
**4.00Ex15**

Drawing No. Dibujo No.	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT398	25	φ110	4-φ20	φ152	5.00-15	6mm



Model / Modelo  
**W10x24**

Drawing No. Dibujo No.	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT388	73	φ152.6	8-φ18.8	φ203.2	11.2-24	8mm
LT653	70	φ221	8-φ21.5	φ275	11.2-24	8mm
LT656	50	φ120	6-φ20	φ165	11.2-24	8mm
LT664	82	φ290.5	8-φ16.5	φ330	11.2-24	10mm



Model / Modelo  
**W10x24**

Drawing No. Dibujo No.	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT677	37	φ250	6-φ17	φ285	11.2-24	8mm
LT679A	63.5	φ130	6-φ16	φ165	11.2-24	8mm
LT682	21	φ141	6-φ17	φ180	11.2-24	8mm
LT689	50	φ135	6-φ17	φ170	11.2-24	10mm





Model / Modelo  
**W10x28**

Drawing No. Dibujo No.	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT301A	21	ø152.6	8-ø19	ø203.2	11.2-28	8mm
LT308C	107.5	ø152.6	8-ø19	ø203.2	11.2-28	8mm
LT634	50	ø152.6	8-ø18.8	ø203.2	11.2-28	8mm
LT665	31	ø152.4	8-ø18.8	ø203.2	11.2-28	8mm
LT666	82	ø290.5	8-ø16.5	ø330	11.2-28	10mm
LT673A	8	ø152.4	8-ø18.8	ø203.2	11.2-28	8mm



Model / Modelo  
**W10x32**

Drawing No. Dibujo No.	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT305	28.5	ø152.6	8-ø20	ø203.2	11-32	10mm
LT305C	31	ø152.4	8-ø21	ø203.2	11-32	10mm
LT305F	-5	ø152.4	8-ø21	ø203.2	11-32	10mm



Model / Modelo  
**W12x24**

Drawing No. Dibujo No.	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT389	36	ø152.6	8-ø18.8	ø203.2	13.6-24	8mm
LT654	70	ø221	8-ø21.5	ø275	13.6-24	8mm
LT687	5	ø152.6	8-ø19	ø203.2	13.6-24	8mm




Model / Modelo  
**W12x28**

Drawing No. Dibujo No.	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT663	31	ø152.4	8-ø18.8	ø203.2	13.6-28	8mm
LT672	-5.4	ø152.4	8-ø18.8	ø203.2	13.6-28	8mm
LT678	20	ø152.4	8-ø20	ø203.2	13.6-28	10mm



Model / Modelo  
**W12x30**

Drawing No. Dibujo No.	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT127	20	ø152.6	8-ø19	ø203.2	13.6-30	10mm
LT127D	-8	ø152.4	8-ø21	ø203.2	13.6-30	10mm
LT657	50	ø199	8-ø20	ø250	13.6-30	10mm



Model / Modelo  
**W12x38**

Drawing No. Dibujo No.	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT667	31	ø152.4	8-ø21	ø203.2	13.6-38	12mm


Model / Modelo  
**W13x28**

Drawing No. Dibujo No.	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT300B	20	ø152.4	8-ø20	ø203.2	14.9-28	10mm



Model / Modelo  
**W14Lx28**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT302	28.5	ø152.4	8-ø20	ø203.2	15.5-38	10mm



Model / Modelo  
**W15Lx30**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT669	31	ø152.4	8-ø21	ø203.2	16.9-30	10mm

Model / Modelo  
**W15Lx34**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT668	31	ø152.4	8-ø21	ø203.2	16.9-34	12mm
LT683	12	ø152.4	8-ø21	ø203.2	16.9-34	12mm



Model / Modelo  
**W7x20**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT859	54.5	250.5	6-ø17	285	8.30-20	7mm

Model / Modelo  
**W7x24**

Drawing No. Dibujo No	Offset Offset	Center hole Agujero central	Bolt Hole Agujero de perno	PCD PCD	Matched tyre Neumático emparejado	Thickness Espesor
LT073	5	152.6	8-ø19	ø203.2	8.3-24	8mm
LT198	54.5	ø250	6-ø17	ø285	8.3-24	8mm
LT857B	55	ø120	6-ø20	ø165	8.3-24	8mm
LT875	82	ø290.5	8-ø16.5	ø330	8.3-24	10mm
LT876	63	ø146	6-ø17	ø190	8.3-24	6mm



Tel. + 52 444 824 84 43  
[www.gmxprime.com](http://www.gmxprime.com)

DISTRIBUIDO POR:

